

SLOVACOM
plastové okná

Podvysoká 18, 023 57 Podvysoká, Slovenská republika, www.slovacom.sk info@slovacom.sk
Tel.: +421/41 430 28 52 Fax: +421/ 41 430 28 54 GSM: +421/ 915 802 992

Objednávateľ:

Obecný úrad v Staškove
ul. Jozefa Kronera 588
023 53 Staškov

ZMLUVA O DIELO č. : 10024-16
Dátum : 1. 2. 2016
Cenová ponuka č. : 108-16 zo dňa 1.2.2016

Zmluva o dielo uzatvorená podľa ustanovení § 536 Obchodného zákonníka

1. Termín dodania diela: 11. 2. 2016

2. Zameranie: rozmery uvedené v prílohe tejto zmluvy o dielo sú záväzné pre výrobu garantované odberateľom

3. Termín dodania/montáže:

4. Predmet zmluvy o dielo: uvedené v bode č.14 - Popis diela, záväzná špecifikácia

5. Termíny plnenia

5.1 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa odberateľ toto dielo prevziať aj v skoršom termíne.

5.2 Dodržanie lehôt plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

5.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo (technologicky funkčné a bez závad) prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

5.4 Zhotoviteľ má právo prerušiť na dobu nevyhnutne potrebnú realizáciu diela, ak ďalšiemu pokračovaniu prác bránia mimoriadne poveternostné podmienky, či iné vplyvy spadajúce pod označenie "Vyššia moc". Počas tejto doby nie je zhotoviteľ v omeškaní.

6. Predmet zmluvy

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

6.2 Zhotoviteľ vykoná dielo podľa bodu č.14 - záväzná špecifikácia

6.3 Predmetom tejto zmluvy je dielo v tomto rozsahu, ktorý je uvedený v bode č. 14

Cena za dielo

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za realizáciu predmetu diela tejto Zmluvy je stanovená v zmysle cenovej ponuky podľa zák.č. 18/96 Zb. vo výške ako je uvedené v prílohe tejto zmluvy.

7.2 DPH je určená podľa v súčasnosti platných predpisov.

7.3 Predmetná cena neobsahuje objednávatelom dodatočne požadované navyše práce a zmeny v technickom riešení, ktoré budú ocenené jednotlivými cenami nad zámer uvedenej ceny diela.

8. Platobné podmienky

8.1 Objednávateľ prehlasuje záväzne, že má na uvedené práce a dodávky zabezpečené finančné prostriedky.

8.2 Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli na nasledovnom spôsobe úhrady ceny diela:

8.2.1 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zálohovú platbu v čiastke **0 € v termíne do**

8.2.2 Objednávateľ sa zaväzuje zvyšnú fakturovanú čiastku uhradiť v termíne splatnosti uvedenom na faktúre.

8.3 Dielo sa stáva majetkom objednávatel'a úplným zaplatením zmluvnej ceny. Až do úplného finančného vyrovnania zostáva dielo majetkom zhotoviteľ'a.

8.4 V prípade neuhradenia ktorejkoľvek čiastky uvedenej v tomto článku zmluvy zo strany objednávatel'a v dohodnutom termíne zhotoviteľ nie je povinný začať ani pokračovať vo vykonávaní diela, rovnako tak ni je povinný dielo expedovať, prípadne vykonať montáž. Oneskorená platba môže ovplyvniť konečný termín ukončenia zhotovovania diela, prípadne jeho montáže s tým, že v tomto prípade oneskorenie zhotoviteľ'a nie je porušením zmluvy zo strany zhotoviteľ'a a nebezpečenstvo vzniku škody znáša objednávatel'.

9. Podmienky zhotovenia diela

9.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a vlastné nebezpečenstvo.

9.2 Zhotoviteľ vykoná stavebno-montážne práce v odbornej kvalite, podľa platných STN a podmienok realizačných projektov a podmienok tejto zmluvy.

10. Spolupôsobenie zmluvných strán

10.1 Zmeny zadania môžu byť len také, ktoré riešia novo vzniknuté technické problémy.

10.2 Zmeny v zadaní, o ktorých sa zástupcovia zmluvných strán dohodnú, budú riešené na základe uzatvoreného dodatku k pôvodnej zmluve.

11. Záručná doba a zodpovednosť za vady , servisné podmienky

11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet "Zmluvy" je zhotovený podľa špecifikácie a podmienok "Zmluvy" a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto "Zmluve".

11.2 Zhotoviteľ poskytuje objednávatel'ovi na zhotovené dielo záručnú dobu v dĺžke 60 mesiacov v prípade montáže dodávky, v prípade dodávky bez montáže 24 mesiacov, a to odo dňa odovzdania dodávky. Záruka sa nevzťahuje na komponenty, ktoré nevyrába zhotoviteľ ale je dodaný v subdodávkach. Na tieto komponenty sa vzťahuje záručná doba poskytnutá ich výrobcami.

11.3 Záruku ni je možné uplatniť na výrobky, u ktorých došlo k mechanickému poškodeniu v dôsledku porušenia všeobecných podmienok užívania, ktoré sú prílohou k dodaciemu listu v deň odovzdania dodávky.

11.4 Odstránenie skrytých závad uplatní objednávatel' a u zhotoviteľ'a písomnou reklamáciou, bezodkladne pri zistení závady.

11.5 Zjavné vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne dohodnutom v zápise na dodacom liste.

11.6 Zhotoviteľ nezodpovedá za škody spôsobené na zariadení v dôsledku neodbornej obsluhy, ako aj vedomým poškodením spôsobeným nedodržaním prevádzkových predpisov a predpisov na obsluhu.

11.7 Pokiaľ dôjde ku škode, ktorá nevznikla zanedbaním si povinností objednávatel'a, hradí tieto v plnej výške zhotoviteľ'.

11.8 Reklamáciu uplatňuje objednávatel' bezodkladne, a to písomne alebo faxom na adresu zhotoviteľ'a.

11.9 Predmetom reklamácie ni je bežné nastavenie kovania spôsobené dozrievaním stavby vplyvom zosadnutia materiálových vrstiev stavby.

Poznámka:

Komponenty, na ktoré sa vzťahuje záruka poskytnutá ich výrobcami - 24 mesiacov (PVC profily, kovanie, kľučky, sklo, dverové výplne, parapetné dosky, žalúzie, siete proti hmyzu)

12. Vyššia moc

12.1 Pre účely tejto "Zmluvy" sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany ako napr.: vojnový stav, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy a pod.

12.2 Ak sa splnenie tejto "Zmluvy" stane nemožným do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiadá druhú stranu o úpravu "Zmluvy" vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc právo odstúpiť od "Zmluvy". Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

13. Osobné ujednania

13.1 V otázkach, ktoré nie sú upravené v tejto "Zmluve" platia Všeobecné zmluvné podmienky, ktoré tvoria prílohu k tejto zmluve a príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka platného na území SR. V prípade sporov medzi zmluvnými stranami, ktoré nebudú vedieť vyriešiť zmierčou cestou bude riešiť tieto spory v mieste a vecne príslušný súd Slovenskej republiky.

13.2 V prípade odstúpenia objednávateľa od "Zmluvy", alebo jej vypovedania, má zhotoviteľ nárok na náhradu skutočne a preukázateľne vynaložených nákladov spojených v súvislosti s plnením tejto "Zmluvy"

13.3 "Zmluva" je uzavretá okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu "Zmluvy" doručený druhej zmluvnej strane. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.


13.4 Meniť alebo dopĺňať obsah tejto "Zmluvy" je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

13.5 K návrhom dodatkov k tejto "Zmluve" sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 15 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.


13.6 Táto "Zmluva" je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

14. Popis diela, záväzná špecifikácia

Rozmery výrobkov podľa dole uvedeného sú záväzné pre obe zmluvné strany a akákoľvek iná dokumentácia pre výrobky predložená objednávateľom je neplatná. Rozmery môžu byť upravené iba na základe dodatku potvrdeného oboma zmluvnými stranami (objednávateľom i zhotoviteľom)

Poz.	Množstvo	Popis	Cena bez zľavy €	Zľava %	Jednotková cena €	Celková cena €
1	7 kus	 <p>Sklopné Systém: ALUPLAST IDEAL 5000 Profil rámu: 150x03 80mm Krídlo: Systém Kovanie Výška kľučky: 150X26 kpN 523 mm Farba ext./int.: biela Zasklenie : Arg.ramč.Chromat.Ultra 16mm Sklo 1: Crepi číra 4mm Sklo 2: Planibel TOP N+4mm /Plan.Ultr/ Tesnenie: Šedé Odvodnenie: dopredu/vorne Montáž: kotvy Rozmer: 1170 mm x 570 mm U_w hodnota: 1.3</p>	113,07	45,00 %	62,19	435,33
	7 kus	kľučka ID4-5000 biela				
<i>Medzisúčet:</i>						435,33

číslo : 10024-16

oz.	Množstvo	Popis	Cena bez zľavy €	Zľava %	Jednotková cena €	Celková cena €
2	1 kus	 <p>Sklopné Systém: ALUPLAST IDEAL 5000 Profil rámu: 150x03 80mm Krídlo: Systém Kovanie Výška kľučky: 150X26 kPn 448 mm Farba ext./int.: biela Zasklenie : Arg.ramč.Chromat.Ultra 16mm Sklo 1: Crepi číra 4mm Sklo 2: Planibel TOP N+4mm /Plan.Ultr/ Tesnenie: Šedé Odvodnenie: dopredu/vorne Montáž: kotvy Rozmer: 1020 mm x 570 mm U_w hodnota: 1.3</p>	119,45	45,00 %	65,70	435,33
	1 kus	kl'učka ID4-5000 biela				65,70

Skupina tovaru	Výrobky/Erzeugnisse	Cena bez zľavy	Zľava %	Cena po zľave
		910,94 €	-45,00	501,03 €

Suma celkom po zľave		501,03 €
Suma netto		501,03 €
DPH 20%	20,00 %	100,21 €
Čiastka s DPH		601,24 €

V Podvysokej dňa 2.2. 2016



podpis a pečiatka zhotoviteľa



podpis a pečiatka objednávateľa

PRACOVNÝ POSTUP PREDÁVAJÚCEHO PRI MONTÁŽI A VŠEOBECNÉ PODMIENKY

I. Požiadavky na pripravenosť stavby k montáži výrobku (ďalej iba okná)

1. Musia byť ukončené vnútorné mokré procesy (betónové podlahy a omietky okrem špaliet). V prípade, že je výrobok zabudovaný v mieste s dlhodobou vlhkosťou, môže dojsť k poškodeniu kovania (môžu sa vytvoriť flaky).
2. Okenné otvory musia byť voľné, stavebne dokončené a plne staticky únosné (okno je iba výplň, nemá statickú únosnosť), špalety vyčistené do holého muríva, alebo pevnej hrubej omietky.
Veľkosť stavebného otvoru musí byť väčšia o 4 cm v dĺžke i zvislom smere než rozmery príslušného okna s toleranciou +- 2 cm spolu s odchýlkou od kolmice.
3. Než predávajúci začne uskutočňovať montáž okien prípadne dverí podľa kúpnej zmluvy, je odberateľ - stavebník povinný zaistiť stavebne povolenie, alebo ohlásenie stavebnému úradu.
4. Stavba musí byť zabezpečená podľa platných bezpečnostných, hygienických a požiarnych predpisov.
5. K okenným otvorom musí byť voľný prístup minimálnej šírky 0,8 m, pred otvormi musí byť voľný priestor minimálne na šírku 1,5 m a v prípade montáže zvonku výška pracovnej plošiny pod oknom max. 1,5 m od spodnej časti otvoru.

II. Pracovný postup pri montáži výrobkov (ďalej len okná)

1. Okno sa vloží do pripraveného stavebného otvoru (podľa projektovej dokumentácie) a pomocou drevených klinov (alebo iných montážnych prípravkov) a vodováhy sa ukotvia tak, aby bočné rámové profily boli zvislé a spodný rámový profil vo vodorovnej polohe.
2. Do rámu sa vložia kotvové úchytky a zafixujú sa. Počet kotvových úchytky – 1 KS na 0,6 m stavebného otvoru, min. 4 KS na 1 okno. Pokiaľ nie je v kúpnej zmluve uvedené inak, kotvy sú súčasťou dodávky.
3. Do ostenia sa vyvrtajú otvory podľa typu použitých hmoždínok a pomocou skrutiek sa kotvové úchytky upevnia do ostenia.
4. Skontroluje sa nastavenie podľa bodu 1 a v prípade odchýlok sa znovu upraví ustavenie (bez kotiev).
5. Voľný priestor medzi rámom okna a stavebným otvorom sa zaplní a utesní PU montážnou penou.
Pri aplikácii montážnej peny na rámu okna bez krídel je nutné použiť rozperné výstuhy vo vodorovnom i zvislom smere.
6. Po zatvrdnutí montážnej peny sa pena oreže a upraví sa kovanie spolu s montážou kľučiek. V prípade, že stavebný otvor nebude pripravený dľa bodu „Požiadavky na pripravenosť stavby“, budú musieť byť ponechané v montážnom otvore klínky. Odstránenie klínok a doplnenie diery po ich odstránení nie je súčasťou montáže. V prípade, ak otvor bude pripravený dľa „Požiadavky na pripravenosť stavby“, budú klínky odstránené a diery zapenené.
7. V prípade použitia ochrannej lepiacej pásky na ochranu povrchovej úpravy proti mechanickému poškodeniu pri manipulácii s výrobkami alebo omietaním je kupujúci povinný použiť len pásku k tomuto účelu predpísanú. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu povrchovej úpravy pri odstraňovaní ochrannej lepiacej pásky, za čo predávajúci nenesie zodpovednosť. O type ochrannej pásky bol kupujúci poučený (napr. maskovacia páska, doporučená šírka 50 mm).
Pásku aplikovať tesne pred omietaním (a pod.), odstrániť v čo možno najkratšom čase po ukončení práce. Najneskôr však do 3 dní.
8. Súčasťou tejto zmluvy, pokiaľ nie je uvedené inak, nie sú murárske práce.

III. Všeobecné podmienky

1. Na predmet dodávky nebude pôsobené zo strany okolia inak než sú bežné podmienky jeho užívania (napríklad polievaním agresívnymi chemikáliami).
2. Kovanie závesu nesmie byť zaťažované viac než 130 kg.
3. Výrobky nesmú byť kupujúcim mechanicky poškodené ostrejším predmetom, než je pevnosť a tvrdosť použitých materiálov.
4. Do kovania sa nesmie dostať omietková hmota, pretože by mohlo dojsť k zadreniu mechanických prevodov
5. Súčasťou zmluvy, pokiaľ nie je uvedené inak, nie je balenie výrobkov.
6. V miestnosti musí byť zaistené vetranie tak, aby nedochádzalo k trvalému zrážaniu pary na vnútorných lištách okien.

IV. Návod k ošetrovaniu a údržbe:

1. Kovanie:
Aby sa Vaše okná a vonkajšie dvere dobre otvárali a zatvárali, doporučujeme všetky pohyblivé časti kovania občas premasť kvapkou oleja. Viď návod k zoštelovaniu.
Ak ide otváranie ťažko (najmä u integrovaného štrbinového vetrania), nepoužívajte v žiadnom prípade silu.
2. Utesnenie:
V kuchyni, kúpeľni alebo v miestnostiach, kde sa zdržiava viac ľudí, sa môžu okná rosiť, pretože sa tu uvoľňuje veľké množstvo vlhkosti – za noc a osobu cca 1 liter. Tento jav máva nepríjemné následky: plesňové škvrny v rohoch miestnosti, plesneň na stropoch, stenách, okennom tesnení a za nábytkom. To všetko spôsobuje trvalé poškodenie stavebného fondu a často býva príčinou zdravotných rizík.
Preventívne vetrajte všetky miestnosti po dobu 10 až 15 minút a cez deň podľa používania ešte 3 až 4 krát po dobu 5 minút. Pritom vypnite kúrenie a okná široko otvorte.