

O B E C R A K O V Á

O b e c n ý ú r a d R a k o v á č . 1 4 0 , 0 2 3 5 1 R a k o v á

S 993/R4546/2023 – OcÚ

V Rakovej, 30.11.2023

Oznámenie o začatí územného konania

Navrhovateľ Obec Staškov, IČO: 00314293, ul Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov, podal dňa 23.11.2023 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:

„Spevnené plochy v lokalite pri kostole“

miesto stavby: 023 53 Staškov
na pozemkoch parc. č. CKN 1, 123/31, 217, 123/46, 218/3, 218/4, 218/2, 219, 220, 221, 222/3, 222/2, 222/1, 223, 740/2
katastrálne územie: Staškov
projektant: Ing. Peter Gramblička, Hurbanova 777, 022 01 Čadca –
autorizovaný stavebný inžinier

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Obec Raková ako určený príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 3 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) týmto v súlade s ustanovením § 36 ods. 2 v spojení s § 36 ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania a pre uplatnenie námietok a pripomienok stanovuje lehotu

7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia.

Základné údaje, charakterizujúce stavbu:

Jedná sa o rozšírenie existujúceho parkoviska o ďalšie státi a výstavbu jednostranného chodníka okolo miestnej cesty Jozefa Kronera. Technické riešenie objektu pozostáva z návrhu parkoviska, chodníka a oporného múru.

Parkovisko je navrhnuté pri ceste MK 16c. Počet novonavrhovaných parkovísk je 13. Rozmery stání sú 2,50 x 5,0 m so sklonom k ceste. Plocha parkoviska je 162,50 m². Obrubník pri ceste sa ponechá, záhonový obrubník sa vybúra. Parkovisko sa navrhuje z asfaltobetónového krytu v priečnom sklone 2%. Konštrukcia vozovky parkoviska je navrhnutá pre uvažované dopravné zaťaženie osobnou dopravou. Výškové vedenie je prispôbené ceste MK 16c, resp. jestv. obrubníku. Sklon nivelety jestv. miestnej cesty je od 0,3% - 2,38 % pričom odvodnenie je zabezpečené priečnym sklonom. Základný priečny sklon je 2,0 %, priečny sklon pláne je 3%. Minimálny bezpečnostný odstup od pevných prekážok je min. 0,50 m.

Chodník je navrhnutý poza nové a jestv. parkovisko. Celková dĺžka chodníka je 157 m. Šírka chodníka za parkoviskom je 2,0 m z dôvodu presahu vozidiel. Šírka chodníka pri miestnej ceste 1b je 1,50 m (vzhľadom k intenzite dopravy a primeranému zásahu do jestv. násypu je navrhnutý chodník bez bezpečnostného odstupu 0,50 m). Plocha chodníka je 322 m². Pri bráne oplotenia sú navrhnuté 2 schody. Konštrukcia chodníka je navrhnutá z bet. dlažby. Výškové vedenie je limitované jestv. parkoviskom, resp. miestnou cestou. Sklon nivelety jestv. cesty je od 2,14 – 4,01 %. Priečny sklon chodníka je 2% smerom k parkovisku, resp. k ceste.

Oporný múrik je navrhnutý namiesto pôvodnej podmurovky oplotenia. Bude slúžiť pre zabezpečenie stability násypového svahu nad chodníkom. Múr kopíruje svojim tvarom smerové a výškové vedenie chodníka. Ide o plošne založený gravitačný oporný múr z простého betónu C30/37-XC4, XD2, XF4. Objekt má dĺžku 47,50 m a výšku od 0,78 m do 1,10 m. Základ je konštantnej výšky 0,7 m a šírky 0,60 m. Líce drieku múru je z pohľadového betónu. Líce aj rubová strana drieku múru je kolmá. Časti múra, ktoré budú v trvalom styku so zeminou, budú chránené izoláciou proti zemnej vlhkosti - 1x penetračný a 2x asfaltový náter. Za konštrukciou bude prevedený zásyp z nenamrzavého priepustného materiálu, zhutneného po vrstvách max. 30 cm na predpísanú mieru zhutnenia. V korune oporného múra je navrhnutá betónová strieška – prefabrikát 50x27,5x5,50 cm. Zábradlie Ako bezpečnostný prvok je na múre navrhnuté okrasné zábradlie (rovnaký typ ako pri vstupe do kostola) výšky 1,10 m. Odvodnenie - rub múru je odvodnený cez drenážny trativod DN 160, ktorý je zaustený do vsakovacej šachty. Oporný múr križuje plynová prípojka DN 32 – plyn. prípojka sa na základe vytyčenia nachádza v hĺbke 1,10 m pod vozovkou. Predpokladá sa, že prechádza popod základ jestv. oplotenia, za ktorým je osadený HUP. Tento jestv. základ sa pod úrovňou chodníka ponechá a nebude sa búrať. V rámci stavebných prác dôjde k skráteniu pripojovacieho plynovodu o 1,5bm pred hranicu pozemku č. CKN 1 pred navrhovaný budovaný oporný múr kostola.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, prípadne v stanovenej lehote, inak nebude na ne prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie žiadosti dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Na neskoršie uplatnené stanoviská stavebný úrad nemusí prihliadnuť. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

V odvolacom konaní nebude prihliadané na námietky a pripomienky, ktoré nebudú uplatnené v tomto prvostupňovom konaní v určenej lehote, ak uplatnené môžu byť (poučenie podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona).

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa necháva zastupovať.

V súlade s § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o tom, že Vaša žiadosť (návrh) nebude vybavená do 30 dní z dôvodu, že preskúmanie žiadosti si vyžaduje zvolanie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním za účasti účastníkov konania a dotknutých orgánov.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na určenom stavebnom úrade Obce Raková, ktorý sídli v budove Obecného úradu v Rakovej č.140, 023 51 Raková.



Mgr. Anton H E G L A S
starosta obce

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a bude vyvesené v súlade § 36 ods. 4 stavebného zákona, po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Staškov a na internetovej stránke Obce Staškov. Slúži ako doručenie oznámenia pre účastníkov konania.

VYVESENÉ DŇA:..... ZVESENÉ:DŇA:.....

.....
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

Doručuje sa:

1. Obec Staškov, ul. Jozefa Kronera č.588, 023 53 Staškov
2. Účastníkom konania – vlastníkom susediacich pozemkov a stavieb na nich stojacich, ako aj vlastníkom susediacich stavieb, ktorých užívanie by mohlo byť navrhovanou stavbou priamo dotknuté - §139 ods.2 písm. c) a písm. d) stavebného zákona, so stavebnými pozemkami č. CKN 1, 123/31, 217, 123/46, 218/3, 218/4, 218/2, 219, 220, 221, 222/3, 222/2, 222/1, 223, 740/2 v k.ú. Staškov - verejnou vyhláškou vyvesením rozhodnutia na úradnej tabuli Obce Staškov a Raková na webovej stránke obce www.staskov.sk a www.rakova.sk
3. Spis
4. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova 95, 022 01 Čadca
5. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci, Ul. Palárikova 1156, 022 01 Čadca
7. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
8. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
9. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
10. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Ul. A. Hlinku 4, 022 01 Čadca
12. a/a

Tabuľka 1: Zoznam objektov

Objekt	POČ. (ks)	ROZMÉR (m)
210	1	420
210	2	420
270	1	420
500	1	210 x 420
420	1	420

Legenda:

- KUKA VODY
- KUKA ODPADU
- ROZVODNÁ SÍŤ
- TRÁVA
- OSTRÝ VÝHRAZ
- OCHRANA PÁSMU VN 0,5%

Mapa: JAZERO KRONČKA

VETVA A

VETVA B

KUKA ODPADU

KUKA VODY

ROZVODNÁ SÍŤ

TRÁVA

OSTRÝ VÝHRAZ

OCHRANA PÁSMU VN 0,5%

Tabuľka 2: Rozmery objektov

Objekt	ROZMÉR (m)
210	420
270	420
500	210 x 420
420	420

Mapa: JAZERO KRONČKA

VETVA A

VETVA B

KUKA ODPADU

KUKA VODY

ROZVODNÁ SÍŤ

TRÁVA

OSTRÝ VÝHRAZ

OCHRANA PÁSMU VN 0,5%

Tabuľka 3: Rozmery objektov

Objekt	ROZMÉR (m)
210	420
270	420
500	210 x 420
420	420

Mapa: JAZERO KRONČKA

VETVA A

VETVA B

KUKA ODPADU

KUKA VODY

ROZVODNÁ SÍŤ

TRÁVA

OSTRÝ VÝHRAZ

OCHRANA PÁSMU VN 0,5%

Tabuľka 4: Rozmery objektov

Objekt	ROZMÉR (m)
210	420
270	420
500	210 x 420
420	420

Mapa: JAZERO KRONČKA

VETVA A

VETVA B

KUKA ODPADU

KUKA VODY

ROZVODNÁ SÍŤ

TRÁVA

OSTRÝ VÝHRAZ

OCHRANA PÁSMU VN 0,5%

Tabuľka 5: Rozmery objektov

Objekt	ROZMÉR (m)
210	420
270	420
500	210 x 420
420	420

Mapa: JAZERO KRONČKA

VETVA A

VETVA B

KUKA ODPADU

KUKA VODY

ROZVODNÁ SÍŤ

TRÁVA

OSTRÝ VÝHRAZ

OCHRANA PÁSMU VN 0,5%

Tabuľka 6: Rozmery objektov

Objekt	ROZMÉR (m)
210	420
270	420
500	210 x 420
420	420

Mapa: JAZERO KRONČKA

VETVA A

VETVA B

KUKA ODPADU

KUKA VODY

ROZVODNÁ SÍŤ

TRÁVA

OSTRÝ VÝHRAZ

OCHRANA PÁSMU VN 0,5%

Tabuľka 7: Rozmery objektov

Objekt	ROZMÉR (m)
210	420
270	420
500	210 x 420
420	420

Mapa: JAZERO KRONČKA

VETVA A

VETVA B

KUKA ODPADU

KUKA VODY

ROZVODNÁ SÍŤ

TRÁVA

OSTRÝ VÝHRAZ

OCHRANA PÁSMU VN 0,5%

Tabuľka 8: Rozmery objektov

Objekt	ROZMÉR (m)
210	420
270	420
500	210 x 420
420	420

Mapa: JAZERO KRONČKA

VETVA A

VETVA B

KUKA ODPADU

KUKA VODY

ROZVODNÁ SÍŤ

TRÁVA

OSTRÝ VÝHRAZ

OCHRANA PÁSMU VN 0,5%

Tabuľka 9: Rozmery objektov

Objekt	ROZMÉR (m)
210	420
270	420
500	210 x 420
420	420

Mapa: JAZERO KRONČKA

VETVA A

VETVA B

KUKA ODPADU

KUKA VODY

ROZVODNÁ SÍŤ

TRÁVA

OSTRÝ VÝHRAZ

OCHRANA PÁSMU VN 0,5%

Tabuľka 10: Rozmery objektov

Objekt	ROZMÉR (m)
210	420
270	420
500	210 x 420
420	420

Mapa: JAZERO KRONČKA

VETVA A

VETVA B

KUKA ODPADU

KUKA VODY

ROZVODNÁ SÍŤ

TRÁVA

OSTRÝ VÝHRAZ

OCHRANA PÁSMU VN 0,5%

Tabuľka 11: Rozmery objektov

Objekt	ROZMÉR (m)
210	420
270	420
500	210 x 420
420	420

Mapa: JAZERO KRONČKA

VETVA A

VETVA B

KUKA ODPADU

KUKA VODY

ROZVODNÁ SÍŤ

TRÁVA

OSTRÝ VÝHRAZ

OCHRANA PÁSMU VN 0,5%

Tabuľka 12: Rozmery objektov

Objekt	ROZMÉR (m)
210	420
270	420
500	210 x 420
420	420

Mapa: JAZERO KRONČKA

VETVA A

V

1. **Geometrische Optik**
 2. **Physikalische Optik**
 3. **Elektromagnetische Optik**
 4. **Quantenoptik**
 5. **Optische Messtechnik**
 6. **Optische Kommunikation**
 7. **Optische Sensorik**
 8. **Optische Medizintechnik**
 9. **Optische Materialwissenschaft**
 10. **Optische Nanotechnik**

NEFORMÁLNA	h2.2	NEFORMÁLNA	h2.2	NEFORMÁLNA	h2.2	ING. PETER GRMELČKA HUSÁROVA 777 022-01 04304	
NEFORMÁLNA	h2.2	ČADKA				PRÍROD. ZÁHR. SYSTÉMOVÝ STAVBY A LÁNDŠKAP. ARCHIT.	
Osob. STÁŽOVNÍK						TEL. +41 804 509 877 SO 30001843 DO 1021114080	
Miesto stavby: k.ú. Stodová						OPR. 2004	
Spevnené plochy v lokalite „pri kostole“						1/2022	2022-03
						1/2022	2022-03
Situácia						2	