

O B E C R A K O V Á

O b e c n ý ú r a d R a k o v á č . 1 4 0 , 0 2 3 5 1 R a k o v á

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť

Raková 26.07.2024

dňa:

Číslo: S621/R5064/2024 – OcÚ

Podpis:

Vyvesené dňa:

(verejná vyhláška vyvesená na dobu 15 dní)

Zvesené dňa:

R O Z H O D N U T I E

Navrhovateľ Obec Staškov, IČO: 00314293, ul Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov, podal dňa 27.03.2024 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „**IBV pod Kykul'ou – II. etapa Staškov**“ v rozsahu stavebných objektov 101 Miestna cesta, 501 Splašková kanalizácia, 510 Vodovod, 521 Dažďová kanalizácia v km 0,000-0,185, 522 Dažďová kanalizácia v km 0,185-0,400, 602 Verejné osvetlenie, 701 Rozvody plynu v miestnej časti pod Kykul'ou na pozemkoch špecifikovaných v grafickej prílohe rozhodnutia v k.ú. Staškov.

Obec Raková ako určený stavebný úrad podľa § 119 ods. 3 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, preskúmal predložený návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby podľa §§ 37 a 38 stavebného zákona a vydáva podľa §§ 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

r o z h o d n u t i e o u m i e s t n e n í s t a v b y

„IBV pod Kykul'ou – II. etapa Staškov“

v rozsahu stavebných objektov:

101 Miestna cesta
501 Splašková kanalizácia
510 Vodovod
521 Dažďová kanalizácia v km 0,000-0,185
522 Dažďová kanalizácia v km 0,185-0,400
602 Verejné osvetlenie
701 Rozvody plynu

miesto stavby:	023 53 Staškov
opis hraníc územia	Trasa začína napojením na MK 4b pri rodinnom dome s.č. 802 odkiaľ následne pokračuje smerom k lesu (tzv. pod Kykuľou) ďalej pravotočivou zákrutou cesta smeruje rovnobežne s MK 4b smerom k Obci Podvysoká kde v bode pred rodinným domom s.č. 912 pokračuje pravotočivo smerom k MK 4c, ďalej v bode medzi rodinným domom s.č. 910 a 911 ľavotočivo pokračuje smerom k Obci Podvysoká a na konci trasy pred rodinným domom s.č. 697 je navrhovaná miestna cesta prepojená s MK 1c peším chodníkom.
katastrálne územie:	Staškov
projektant:	Ing. Peter Gramblička, Hurbanova 777, 022 01 Čadca – autorizovaný stavebný inžinier

Umiestnenie stavby sa povoľuje na základe ust. §38 stavebného zákona bez súhlasu vlastníkov pozemkov nakoľko na navrhovaný účel je možné pozemky pod stavbou vyvlastniť. Predmetné územie je zaradené z hľadiska priestorového usporiadania a funkčného využívania územia v zmysle platného územného plánu Obce Staškov schváleného obecným zastupiteľstvom v Staškove dňa 17.12.2018 v znení jeho zmien a doplnkov, do priestorovej jednotky „A1 miestna časť Staškov“ a podľa grafickej časti na základe výkresu „Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb“, ktorý je súčasťou územnoplánovacej dokumentácie, do rozvojovej plochy **a – IBV POD KYKUĽOU**. Predmetná stavba je ďalej v zmysle platného územného plánu Obce Staškov – Zmeny a doplnky č.1 schváleného obecným zastupiteľstvom v Staškove dňa 22.10.2021 v znení jeho zmien a doplnkov, zaradená na základe textovej časti územného plánu do územia „1 Miestna obslužná komunikácia v lokalite Pod Kykuľou“ a podľa grafickej prílohy územného plánu vo výkrese „Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia VPS“ je stavba zaradená medzi verejnoprospešné stavby s ozn. „g“ – Výstavba a rekonštrukcia obslužných komunikácií.

Popis umiestnenia stavby:

Trasa začína napojením na MK 4b pri rodinnom dome s.č. 802 odkiaľ následne pokračuje smerom k lesu (tzv. pod Kykuľou) ďalej pravotočivou zákrutou cesta smeruje rovnobežne s MK 4b smerom k Obci Podvysoká kde v bode pred rodinným domom s.č. 912 pokračuje pravotočivo smerom k MK 4c, ďalej v bode medzi rodinným domom s.č. 910 a 911 ľavotočivo pokračuje smerom k Obci Podvysoká a na konci trasy pred rodinným domom s.č. 697 je navrhovaná miestna cesta prepojená s MK 1c peším chodníkom.

Popis stavby:

Predmetom územného rozhodnutia je novostavba miestnej cesty, funkčnej skupiny D1 – upokojené komunikácie pre individuálnu bytovú zástavbu. Miestna komunikácia je navrhnutá obojsmerná kategórie MO 6/30 dĺžky 566,845m s napojením na existujúcu sieť miestnych komunikácií – miestnu cestu MK 4b a MK 4c. Spojovací chodník pre peších bude obojsmerný šírky 1,5m v dĺžke 39,70m. Súčasťou stavby je napojenie lokality na dopravný systém obce, na dažďovú a splaškovú kanalizáciu, plynovod, vodovod a verejné osvetlenie. Predmetná stavba je v územnom konaní posudzovaná ako verejnoprospešná stavba.

Stavba sa nachádza v okrajovej, juhozápadnej časti obce Staškov, v rovinnom území na južnom okraji poriečnej nivy rieky Kysuca, ktorá tu prechádza do mierneho svahu, pod kopcom Kykuľá. Stavba sa dotýka miestnych ciest. Územie je sčasti rovinaté, sčasti pahorkovité. Nadmorská výška územia trasy je okolo 446-451 m n. m. Stavba je v dotyku alebo v kolízii s inžinierskymi sieťami. To sa týka hlavne splaškovej kanalizácie, SKV vodovodu, plynovodu, vzdušnej a

podzemnej siete NN, VO a telekomunikačného vedenia a ich prípojok. Uvedené inžinierske siete budú v predstihu, pred začatím samotnej stavby, ochránené resp. preložené tak, aby priebeh výstavby chodníkov a kanalizácie nenarušil ich prevádzku, resp. užívanie.

101 Miestna cesta

Popis stavebnotechnického riešenia

Šírkové usporiadanie

Miestna cesta je navrhnutá v kategórii MO 6/20, t.j. šírka jazdných pruhov $2 \times 2,50 \text{ m} + 2 \times 0,50 \text{ m}$ bezpečnostný odstup. Väčšina trasy má parametre pre $V_n=40 \text{ km/h}$, len v miestach s križujúcimi poľnými a lesnými cestami je $V_n=20 \text{ km/h}$. Dĺžka miestnej cesty je 566,85 m.

Smerové vedenie – tvoria ho priame úseky a prosté oblúky s $R_{\min}=12 \text{ m}$.

Výškové vedenie – pozdĺžny sklon navrhnutý je v rozsahu 0,50 – 6,0 %.

Priečny sklon – základný priečny sklon je 2%.

Na začiatku trasy je navrhnuté obrátisko, ktoré vyhovuje pre vozidlá na odvoz odpadu aj vozidlá HaZZ. Medzi navrhovanou miestnou cestou a MK 1c je navrhnutý chodník pre peších šírky 1,50, dĺžky 40 m.

Podmienky osadenia oplození rodinných domov: Z hľadiska rozhl'adov, pri vychádzaní vozidiel z pozemkov na cestu, je potrebné podmieniť budovanie oplození tak, aby boli osadené min. 2,0 m od okraja vozovky (obrubníka, rigolu a pod ...). Tento priestor je potrebné vyčleniť aj v prípade zimnej údržby, resp. osadenia objektov verejného osvetlenia a vedenia NN rozvodov.

Konštrukcia vozovky je navrhnutá z asfaltového betónu s nestmelenými podkladnými vrstvami. Konštrukcia chodníka je navrhnutá z betónovej dlažby. Konštrukcia vozovky miestnej cesty je navrhnutá pre uvažované dopravné zaťaženie osobnou dopravou a občasnou nákladnou dopravou (zásobovanie, údržba).

501 - Splašková kanalizácia

Objekt rieši odvedenie splaškovej vody a jej zaústenie do jestvujúcej kanalizácie z novostavieb 27 rodinných domov. Navrhovaná kanalizácia stoka "SK" PVC DN 300, bude zaústená do existujúcej kanalizácie - stoka AI.32 šachta 24, v správe Sevak a.s. Žilina.

510 Vodovod

Objekt rieši napojenie navrhovaných rodinných domov na verejný vodovod. Napojenie bude pozostávať z predĺženia jestvujúceho verejného vodovodu a vybudovania prípojok pre 27 rodinných domov. Navrhovaný vodovod bude napojený na existujúci vodovod PVC D 110 v správe Sevak Žilina. Stavba vodovodov bude vykonaná v zmysle STN 75 5401, 75 5402, 75 5410, 755630, 75 5911, 73 6005, 73 3050 a ostatných platných predpisov.

521 Dažďová kanalizácia v km 0,000-0,185

522 Dažďová kanalizácia v km 0,185-0,400

Stavebné objekty dažďovej kanalizácie riešia odvádzanie dažďovej vody z úseku miestnej cesty gravitačne do navrhovaných vsakovacích objektov č.1 a č.2. Dažďová voda bude odvádzaná vetvami "DK1", "DK2" a "DK3". Celková dĺžka kanalizácie z rúr PVC korugovaných DN300, SN8, bude 305,0 m.

602 Verejné osvetlenie

V časti IBV sa použijú svietidla na osvetľovací oceľový stožiar výšky 5m typ STK 60/50/3K12 a výšky 4 m typ STK 60/3K12. Stožiar sa osadí do betónového základu. Stožiar sa VO sa uzemní.

Vodiče: použije sa 1kV kábel NAYY 4x25 mm², celová trasa = 650m.

701 Rozvody plynu

Predĺženie plynovodu „P“ je vyvolané plánovanou výstavbou 27 novostavieb rodinných domov. Plynovodné potrubie musí byť vzhľadom na jestvujúce aj navrhované siete uložené v súlade s normou STN 73 6005. Navrhované predĺženie STL plynovodu, ktorý je z HD PE100 a prevádzkový tlak je 0,4 MPa, musí byť v súlade s TPP 702 01, 702 02, STN EN 12007-1:2013, STN EN 12007-2:2013, STN EN 12327:2013, STN 73 6005, 73 3050 a ostatnými platnými predpismi.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa stanovujú tieto podmienky:

1. Predmetom územného rozhodnutia je umiestnenie stavby a súvisiacich stavebných objektov podľa situácie umiestnenia stavby na podklade katastrálnej mapy, overenej stavebným úradom v územnom konaní.
2. **K stavebnému konaniu dokladovať vlastnícke, resp. iné práva k pozemkom podľa §139 stavebného zákona alebo rozhodnutie príslušného úradu o vyvlastnení.**
3. Pri príprave projektovej dokumentácie je potrebné dodržať ustanovenia platných právnych predpisov a slovenských technických noriem. Projektovú dokumentáciu je potrebné predložiť na posúdenie správcom vedení, v ktorých blízkosti sa stavba umiestňuje.
4. Pri príprave PD dodržať ochranné pásma podľa platných STN. Je nutné zosúladiť strety záujmov s ostatnými uvažovanými aj existujúcimi inžinierskymi sieťami. Rešpektovať podmienky vyplývajúce zo zákonov o životnom prostredí, o odpadoch, o ochrane kultúrnych pamiatok a ďalšie.
5. Toto rozhodnutie neoprávňuje investora k zahájeniu výstavby a tvorí súčasť dokladov pre prípravu projektovej dokumentácie.
6. Projektová dokumentácia musí byť spracovaná minimálne v rozsahu, ktorý sa požaduje pre vydanie stavebného povolenia (§9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona). S realizáciou stavebných prác je možné začať až po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia príslušným stavebným úradom.
7. Pri príprave projektovej dokumentácie je potrebné zohľadniť pripomienky dotknutých orgánov, uplatnené v tomto konaní. Je nutné vyžiadať si informácie o situovaní inž. sietí a ich presné vytýčenie od správcov sietí a technicky vyriešiť ich prípadné prekládky, resp. križovania. V prípade potreby vypracovať projekt dopravného značenia uzávierky, resp. zvláštneho užívania komunikácie. Je potrebné technicky vyriešiť napojenie stavby na verejnú rozvody inžinierskych sietí a umiestnenie meracích zariadení odsúhlasiť s ich správcami.
8. Pri príprave projektovej dokumentácie je potrebné zohľadniť aj pripomienky účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktoré boli uplatnené v tomto konaní, avšak netýkajú sa priamo umiestnenia stavby, ale jej technického riešenia a realizácie (výkopových prác, prejazdnosti ciest počas výstavby a pod.).
9. Pre spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie sa stanovujú tieto podmienky:

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska odpadového hospodárstva

(záväzné stanovisko č. OU-CA-OSZP-2023/010495-002 zo dňa 12. 07. 2023)

nemá námietok k realizácii stavby s tým, že

- Odpady počas výstavby je potrebné v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva prednostne odovzdať na materiálové zhodnotenie, energetické zhodnotenie a až potom na zneškodnenie v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacimi právnymi predpismi.
- Pôvodca odpadu plní povinnosti určené v § 77 ods. 3 písm. b),c),d) zákona o odpadoch a vyhlášky č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií
 - Vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom (Vyhláška o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií č. 344/2022) pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími

produktmi a stavebnými a demolačnými produktmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia

- Stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú

- Zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm.e) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vyhláškou č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.

- Odpad bude zhromažďovaný tak, aby nenarušoval estetický raz krajiny a podľa potreby zabezpečiť jeho okamžité zhodnotenie alebo zneškodnenie.
- Nevyužitie odpady budú zneškodnené skládkovaním na skládke, ktorá má udelený súhlas na prevádzkovanie v zmysle § 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch, príp. integrované povolenie.
- Investor (alebo dodávateľ) stavby zavedie evidenciu odpadov vzniknutých počas realizácie stavby v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a druhy odpadov zaradí podľa platného Katalógu odpadov.

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(záväzná stanovisko č. OU-CA-OSZP-2023/010523-002 zo dňa 13. 07. 2023)

je možné na stavbu: IBV pod Kykuľou- II. etapa v k.ú. Staškov, vydať územné rozhodnutie za splnenia nasledovných podmienok:

- na nezastavanom zvyšku parcely nevysievať komerčné trávnikové zmesi, v prípade dosievania vysievať len lúčne zmesi bylín pôvodných pre danú oblasť (bylinná zmes mezofilných lúk), raz ročne kosiť a odstraňovať pokosenú biomasu, nevytvárať pri stavbe skalky s nepôvodnými druhmi rastlín pre danú oblasť,
- na vegetačné úpravy nepoužívať invázne a nepôvodné druhy drevín a rastlín ako sú napr. sumach pálkový, javorovec jaseňolistý, pajaseň žliazkatý, pohánkovec japonský, astra novobelgická, a. novoanglická, okrasné javory a čerešne, magnólie, tuje, cyprušteky,
- na vegetačné úpravy použiť ovocné stromy a pôvodné dreviny pre danú oblasť ako sú napr. smrek obyčajný, jedľa biela, buk lesný, lipa malolistá, l. veľkolistá, brest hrabolitý, javor mliečny, j. horský,
- prebytočnú výkopovú zeminu neukladať do alúvií miestnych tokov a podmáčané lokality, aby nedošlo k zasypaniu prípadných biotopov európskeho alebo národného významu; v prípade že prebytočná zemina nebude využitá v rámci dotknutej stavby zlikvidovať ju na riadenej skládke TKO.

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy

(záväzná stanovisko č. OU-CA-OSZP-2023/010493-003 zo dňa 20. 07. 2023)

- Orgán štátnej vodnej správy z hľadiska ochrany vôd a vodných pomerov s vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby súhlasí.
- Stavebné objekty „501 Splašková kanalizácia“ a „510 Vodovod“ sú v zmysle § 52 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách vodnou stavbou na ktorú je potrebné povolenie tunajšieho úradu. K vydaniu územného rozhodnutia na predmetné stavebné objekty je potrebné doložiť Zmluvu o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva so spoločnosťou Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina, ako vlastníkom verejných sietí na ktoré sa stavebné objekty napájajú.

- Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie je potrebné vypracovať odborne spôsobilou osobou pre projektovanie vodných stavieb.
- Objekt dažďovej kanalizácie bude povoľovať špeciálny stavebný úrad pre pozemné komunikácie, ktorý podľa § 16 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách povoľuje aj stavby, ktoré sú vodnými stavbami a sú súčasťou komunikácie. Nakoľko dažďová voda bude odvedená do podzemných vôd prostredníctvom vsakovacích objektov, je potrebné na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd povolenie tunajšieho úradu podľa § 21 ods. 1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách.
- Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 4. je potrebné pred vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu požiadať tunajší úrad o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd – vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd.
- Projektovú dokumentáciu je potrebné odsúhlasiť so spoločnosťou Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Žilina a so správcom vodných tokov – SVP š.p., Povodie horného Váhu, o. z. Ružomberok (vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd).

Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor

(záväzné stanovisko č. OU-CA-PLO1-2023/010569-002 zo dňa 13. 07. 2023)

- K navrhovanej stavbe nemá tunajší úrad pripomienky a je potrebné, aby pred vydaním stavebného povolenia investor požiadal o vydanie stanoviska k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde v zmysle § 17 ods. 3 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v prípade záberu do 500 m² v zastavanom území obce, resp. o vydanie rozhodnutia podľa § 17 ods. 1 a 6 zákona č. 220/2004 Z. z. ak dôjde k záberu poľ.pôdy nad 500 m² zastavaného územia obce.

Slovenský vodohospodársky podnik – štátny podnik

(záväzné stanovisko č. SVP 1049/2023 zo dňa 26.09.2023)

Predmetná stavba nezasahuje do vodných tokov v správe SVP, š.p. PHV, OZ Ružomberok. Na základe predloženej „PD“ súhlasíme s vypúšťaním vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd.

- 101 Miestna cesta - správca vodného toku súhlasí so spôsobom odvodnenia
 - v km 0,000 - 0,400 vsakovaním do podlažia prostredníctvom vsakovacích objektov _ navrhnutá kombinácia pozdĺžneho a lokálneho vsakovania
 - v km 0,400- 0,566 do jestvujúcej dažďovej kanalizácie
- 501 Splašková kanalizácia; 510 Vodovod - súhlasíme s návrhom realizácie podľa priloženej PD
- 521; 522 Dažďová kanalizácia v km 0,000 - 0,185; 0,185--0,400 - súhlasíme so zaústením vetiev do navrhovaných vsakovacích objektov č.1 a č.2.
- V zmysle §4 odst. 2 zákona 7/2010 Z.z. požadujeme dažďové vody z rodinných domov likvidovať na pozemkoch jednotlivých investorov a to zachytávaním pre ich následné využitie (závlahy...), resp. vsakovaním do podlažia.
- Dažďovou kanalizáciou neodvádzať iné vody ako dažďové vody zo spevnených plôch. Pravidelne kontrolovať dažďovú kanalizáciu a jej komponenty a čistiť od nánosov
- Vypúšťaním vôd z povrchového odtoku nesmie byť ohrozená kvalita podzemných vôd.
- So vzniknutým odpadom nakladať podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.

(záväzné stanovisko č. O23027595 zo dňa 10.08.2023)

- S vydaním územného rozhodnutia na stavbu „IBV pod Kykuľou - I. etapa Staškoy“ na parc.č. 848, 828, 1057 v k. ú. Staškov súhlasíme za podmienky, že podmienkach

územného rozhodnutia budú určené nielen podmienky umiestnenia vodovodu a kanalizácie, ale v zmysle aktuálne platného zákona č. 442/2002 Z.z. v znení neskorších zmien, §19 odst. 4 aj vyznačené pásma ochrany navrhovaného predĺženia VV a VK.

- Pred kolaudáciou stavebník požiada príslušný okresný úrad o vydanie rozhodnutia o vymedzení pásma ochrany navrhovaného predĺženia VV a VK.
- V záujmovom území horeuvedenej stavby na parc.č. 848, 828, 1057 v kú. Staškov sa nachádza potrubie verejného vodovodu (VV) PVC DN 100 mm, rPE DN 40 mm a potrubie vyššieho významu SKV Žilina, úsek Raková - Turzovka HDPE DN 350 mm, tiež potrubie verejnej kanalizácie (VK) PVC DN 300 mm v prevádzke Sevak a.s. V prílohe Vám zasielame situáciu s orientačným zakreslením našich sietí (výstup z GISu).
- Počas stavebných prác a pri dotyku stavby s VV a VK je potrebné dodržať minimálne vzdialenosti určené k ochrane vodovodného a kanalizačného potrubia v zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19 odsek 2, ktorý vymedzuje pásmo ochrany VV a VK v šírke 1,8 m (do DN 500 mm vrátane) a v šírke 3,0 m (od DN 500 mm) od ich osi vo vodorovnej vzdialenosti na obe strany.
- V pásme ochrany VV a VK je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu a verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy (znižovať alebo zvyšovať krytie potrubia).
- Rozšírenie vodovodu sa týka existujúceho vodovodu vo vlastníctve obce a v prevádzke našej spoločnosti na základe nájomnej zmluvy. Po kolaudácii stavby bude potrebné uzatvoriť dodatok k existujúcej nájomnej zmluve o prevádzkovaní VV.
- Rozšírenie kanalizácie, ktoré bude vybudované v cudzom investorstve v rámci nášho existujúceho systému, považujeme za rozšírenie verejnej kanalizácie. V súlade s ustanovením Zákona č. 595/2003 Z.z. O dani z príjmov je toto rozšírenie zhodnotením majetku našej spoločnosti bez vzniku nového vlastníckeho práva k príslušnému rozšíreniu. Z uvedeného dôvodu žiadame pred vydaním územného rozhodnutia uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve o kúpe na predmetné rozšírenie VK medzi obcou a našou spoločnosťou. Prípojky inžinierskych sietí naša spoločnosť do majetku a prevádzky neprevezme.
- Pri návrhu inžinierskych sietí dodržať STN 73 60 05 pri súbehu a križovaní inžinierskych sietí.
- Odsúhlasujeme rozšírenie vodovodu z materiálu PE 100 RC PE-HD D110x6,6 mm-SDR 17 (PN 10) (vnútorný profil 100 mm). Upozorňujeme, že cez rozšírenie vodovodu nezabezpečíme potrebu požiarnej vody.
- Odsúhlasujeme rozšírenie splaškovej kanalizácie z materiálu PVC DN 300 mm, SN 12.
- Trasu vodovodu a splaškovej kanalizácie požadujeme situovať do verejných priestorov, ktoré budú prístupné pre mechanizmy našej spoločnosti. V prípade, že sa jedná o súkromné pozemky, je potrebné do doby realizácie stavby vybaviť súhlas vstupu na pozemok.
- Projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia žiadame predložiť na odsúhlasenie našej spoločnosti.

SPP - distribúcia a.s.

(záväzné stanovisko č. TD/PS/0038/2023/Gv zo dňa 04.08.2023)

Súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

- Všeobecné podmienky:
 - Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike,

- stavebník je povinný dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050,
- stavebník je povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,
- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- Technické podmienky:
 - zásobovanie riešeného územia zemným plynom je pri maximálnom hodinovom odbere 75 m³/hod. hľadiska kapacity distribučnej siete možné z existujúceho STL plynovodu D63, PN 300 kPa, vedeného Staškov s bodom napojenia pred parcelou číslo 233/1 v katastrálnom území Staškov,
 - stavebník je povinný pred vypracovaním projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania postupovať v zmysle pokynov pre proces pripájania zverejnených na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
 - stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení a podľa technických podmienok pripojenia stanovených na základe žiadosti v zmysle pokynov pre pripájanie,
 - stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu,
 - stavebník zabezpečí, aby v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania bolo uvedené rozdelenie vyhradených technických zariadení v súlade s vyhláškou č. 508/2009 Z.z.,
 - stavebník je povinný projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania predložiť na posúdenie SPP-D,
- Osobitné podmienky:
 - Pred spracovaním PD pre stavebné povolenie je potrebné podať Žiadosť o vydanie technických podmienok pre rozšírenie distribučnej siete. Pokyny ohľadom procesu pripájania sú zverejnené prostredníctvom online formuláru na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk,
 - Po uzavretí Zmluvy o podmienkach rozšírenia distribučnej siete a vypracovaní projektovej dokumentácie zmysle platných technických podmienok Zmluvy o podmienkach rozšírenia distribučnej siete požiadajte o vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii stavby pre stavebné povolenie.

Stredoslovenská distribučná a.s.

(záväzné stanovisko č. 202308-UR-0017-1 zo dňa 05.09.2023)

S vydaním územného rozhodnutia súhlasíme pri splnení nasledovných podmienok:

- V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD, pre ktoré žiadame dodržať ustanovenia zákona 251/2012 Z.z. §43.
- Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia.
Legenda pre označovanie vedení, ktoré sa môžu nachádzať na situačnom výkrese:

červená prerušovaná čiara - VN vedenia 22kV vzdušné,

zelená prerušovaná čiara - NN vedenia vzdušné, zelená plná čiara - NN podzemné vedenia - NN prípojky vo vlastníctve odberateľov.

- Upozorňujeme, že je potrebné dodržať ochranné pásmo VN vedenia 22kV - vzdušné (ochranné pásmo 10m od krajného vodiča na každú stranu).
- Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný fyzicky vytýčiť trasy podzemných vedení. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.
- Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia resp. zápisom do stavebného denníka.
- K predloženej projektovej dokumentácii stavby sa SSD nevyjadruje.

Všeobecné podmienky:

- Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb !
- Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VVN vzdušné vedenie 110 kV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VVN a VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter). Pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča na každú stranu.
Ochranné pásmo Elektrickej stanice do 110 kV vonkajšieho vyhotovenia je 30 metrov od oplotenia alebo hranice objektu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
- V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
- V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

Slovak Telekom a.s.

(záväzná stanovisko č. 6612322870)

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska.

Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Rastislav Kubík, rastislav.kubik@telekom.sk, +421 902719389
- V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadenia>.
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
- Všeobecné podmienky ochrany SEK
 - V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
Vpracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
 - Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu • Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje),
Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,
Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypáním)
Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777 •
Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)
UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
 - V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
 - Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

(záväzné stanovisko č. RÚVZCA/OHŽPaZ/1664/7557/2023 zo dňa 28.07.2023)

Súhlasí sa s návrhom účastníka konania, na územné konanie stavby „IBV pod Kykul'ou - II. etapa Staškov“.

Zo zdravotno – hygienického hľadiska plánovaná stavba nezasahuje do hygienicky záujmového územia ochranných pásiem vodných zdrojov určených pre verejné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou.

10. Projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia predložiť na posúdenie všetkým dotknutým orgánom, ktoré sa vyjadrovali k projektovej dokumentácii pre územné konanie s výnimkou správcov inž. sietí, ktorí vo svojom vyjadrení uviedli, že v záujmovom území sa ich inžinierske siete nenachádzajú.
11. Stavebné povolenie predmetnej dopravnej komunikácie je v kompetencii špeciálneho stavebného úradu.
12. Akékoľvek zmeny územného rozhodnutia môže previesť len stavebný úrad a pozemok musí byť využitý len na určený cieľ.
13. Podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona toto rozhodnutie platí päť rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Stavebný úrad určil lehotu platnosti územného rozhodnutia na päť rokov z dôvodu časovo náročného plánovania financovania výkupu pozemkov pod predmetnú stavbu. Nestradí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby, umiestnenej týmto rozhodnutím.
14. Čas platnosti územného rozhodnutia môže stavebný úrad predĺžiť na žiadosť navrhovateľa pokiaľ ju podal pred uplynutím lehoty.
15. Územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a účastníkov konania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V priebehu územného konania neboli podané námietky a pripomienky.

O d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ Obec Staškov, IČO: 00314293, ul Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov, podal dňa 27.03.2024 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „**IBV pod Kykul'ou – II. etapa Staškov**“ v rozsahu stavebných objektov 101 Miestna cesta, 501 Splašková kanalizácia, 510 Vodovod, 521 Dažďová kanalizácia v km 0,000-0,185, 522 Dažďová kanalizácia v km 0,185-0,400, 602 Verejné osvetlenie, 701 Rozvody plynu v miestnej časti pod Kykul'ou na pozemkoch špecifikovaných v grafickej prílohe rozhodnutia v k.ú. Staškov.

Určený stavebný úrad listom zo dňa 06.05.2024 oznámil začatie územného konania podľa § 36 ods. 1 v spojení s § 36 ods. 4 stavebného zákona a súčasne nariadil uskutočnenie miestneho zisťovania a ústneho pojednávania na deň 31.05.2024. V oznámení poučil dotknuté orgány a účastníkov konania, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní. Zároveň ich v súlade s ustanovením §-u 42 ods. 5 stavebného zákona poučil o tom, že v odvolacom konaní nebude prihlíadané na námietky a pripomienky, ktoré nebudú uplatnené v tomto prvostupňovom konaní v určenej lehote, ak uplatnené môžu byť.

Navrhovateľ podal návrh v súlade s ustanovením § 34 a 35 stavebného zákona, k návrhu doložil dokumentáciu pre územné konanie, vypracovanú oprávnenou osobou. Nakoľko predmetom územného rozhodnutia je verejnoprospešná stavba, jej umiestnenie sa povoľuje na základe ust. §38 stavebného zákona bez súhlasu vlastníkov pozemkov z dôvodu, že na navrhovaný účel je možné pozemky pod stavbou vyvlastniť.

Stavebný úrad v priebehu územného konania posúdil v súčinnosti s ostatnými dotknutými orgánmi predložený návrh z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, jeho súladu s územnoplánovacími podkladmi, posúdil, či vyhovuje všeobecno-technickým požiadavkám na výstavbu, predpisom, ktoré stanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody a krajiny, ochrany PPF a pod.

Stavba je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce Staškov. V predmetnom území je stavba zaradená medzi verejnoprospešné stavby s ozn. „g“ – Výstavba a rekonštrukcia obslužných komunikácií.

Stavebný úrad v priebehu územného konania dospel k záveru, že umiestnenie stavby vyhovuje obecným aj technickým požiadavkám na výstavbu stanovenými stavebným zákonom. K dokumentácii pre územné konanie sa kladne vyjadrili dotknuté orgány : Okresný úrad Čadca - odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresný úrad Čadca – pozemkový a lesný odbor, Slovenský vodohospodársky podnik – štátny podnik, Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., SPP – distribúcia a.s., Stredoslovenská distribučná a.s., Orange Slovensko a.s., Slovak Telekom a.s. Pripomienky k dokumentácii pre územné konanie boli skoordínované a zahrnuté do podmienok rozhodnutia. Stavebný úrad v priebehu územného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia.

Z uvedených dôvodov bolo rozhodnuté tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podľa položky §4 ods.1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z.Z. o správnych poplatkoch je obec oslobodená od správneho poplatku.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v zmysle § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote do 15-tich dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Obec Raková, Obecný úrad č.140, 023 51 Raková.

Podané odvolanie má podľa § 55 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov odkladný účinok.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Mgr. Anton H E G L A S

starosta obce


Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a bude vyvesené v súlade §26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa §42 ods. 2 stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obecného úradu v Rakovej, na úradnej tabuli Obecného úradu v Staškove, na webovej stránke Obce Staškov www.staskov.sk, na centrálnej elektronickej úradnej tabuli Obce Raková a Obce Staškov cuet.slovensko.sk. Slúži ako doručenie rozhodnutia pre účastníkov konania.

Doručuje sa:

1. Obec Staškov, ul. Jozefa Kronera č.588, 023 53 Staškov - 3x
2. Účastníkom konania – vlastníkom susediacich pozemkov a stavieb na nich stojacich, ako aj vlastníkom susediacich stavieb, ktorých užívanie by mohlo byť navrhovanou stavbou priamo dotknuté - §139 ods.2 písm. c) a písm. d) stavebného zákona, so stavebnými pozemkami v k.ú. Staškov - verejnou vyhláškou vyvesením rozhodnutia na úradnej tabuli Obce Staškov, Obce Raková, na webovej stránke Obce Staškov www.staskov.sk, na centrálnej elektronickej úradnej tabuli Obce Raková a Obce Staškov cuet.slovensko.sk.
3. Spis – 3x

Na vedomie:

4. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova 95, 022 01 Čadca
5. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palrikova 91, 022 01 Čadca
6. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Povodie horného Váhu, Jána Jančeka 36, 034 01 Ružomberok
7. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
8. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
9. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
10. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci, Ul. Palárikova 1156, 022 01 Čadca



LEGENDA:

- PÁLAVNÉ JECME
- NÁVRHOVANÉ PRÍSTUPNÉ OBYČNÉ STAVENISKU

INVESTOR Obec STAŠKOV		STUPEŇ DÚR
Miesto stavby: STAŠKOV		DÁTUM 10/2022
IBV pod Kykuľou - II. etapa Staškov		MIERKA 1:5000
		ČÍSLO VÝKRESU B
Práha		Prehľadná situácia

(Príloha 1 – Prehľadná situácia)