

O B E C S T A Š K O V

Ul. Jozefa Kronera č.588, 023 53 Staškov

Výst – S2024/227/R 924

V Staškove, 08.03.2024

Oznámenie o začatí stavebného konania

Stavebník Obec Staškov, IČO: 00314293, ul Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov, podal dňa 08.03.2024 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

„Spevnené plochy v lokalite pri kostole“

miesto stavby: 023 53 Staškov
na pozemkoch parc. č. CKN 1, 123/31, 217, 123/46, 218/3, 218/4, 218/2, 219, 220, 221, 222/3, 222/2, 222/1, 223, 740/2
katastrálne územie: Staškov
projektant: Ing. Peter Gramblička, Hurbanova 777, 022 01 Čadca –
autorizovaný stavebný inžinier

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Územné rozhodnutie na predmetnú stavbu vydala Obec Raková ako určený stavebný úrad pod č. S325/R259/2024-OcÚ dňa 25.01.2024.

Obec Staškov, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa § 3a ods. 4 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a §120 ods. 1 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších platných právnych predpisov (stavebný zákon) týmto v súlade s ustanovením § 61 ods. 2 v spojení s § 61 ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania a pre uplatnenie námietok a pripomienok stanovuje lehotu

7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.

Základné údaje, charakterizujúce stavbu:

Jedná sa o rozšírenie existujúceho parkoviska o ďalšie státia a výstavbu jednostranného chodníka okolo miestnej cesty Jozefa Kronera. Technické riešenie objektu pozostáva z návrhu parkoviska, chodníka a oporného múru.

Parkovisko je navrhnuté pri ceste MK 16c. Počet novonavrhovaných parkovísk je 13. Rozmery stání sú 2,50 x 5,0 m so sklonom k ceste. Plocha parkoviska je 162,50 m². Obrubník pri ceste sa ponechá, záhonový obrubník sa vybúra. Parkovisko sa navrhuje z asfaltobetónového krytu v priečnom sklone 2%. Konštrukcia vozovky parkoviska je navrhnutá pre uvažované dopravné zaťaženie osobnou dopravou. Výškové vedenie je prispôbené ceste MK 16c, resp. jestv. obrubníku. Sklon nivelety jestv. miestnej cesty je od 0,3% - 2,38 % pričom odvodnenie je zabezpečené priečnym sklonom. Základný priečny sklon je 2,0 %, priečny sklon pláne je 3%. Minimálny bezpečnostný odstup od pevných prekážok je min. 0,50 m.

Chodník je navrhnutý poza nové a jestv. parkovisko. Celková dĺžka chodníka je 157 m. Šírka chodníka za parkoviskom je 2,0 m z dôvodu presahu vozidiel. Šírka chodníka pri miestnej

ceste 1b je 1,50 m (vzhľadom k intenzite dopravy a primeranému zásahu do jestv. násypu je navrhnutý chodník bez bezpečnostného odstupu 0,50 m). Plocha chodníka je 322 m². Pri bráne oplatenia sú navrhnuté 2 schody. Konštrukcia chodníka je navrhnutá z bet. dlažby. Výškové vedenie je limitované jestv. parkoviskom, resp. miestnou cestou. Sklon nivelety jestv. cesty je od 2,14 – 4,01 %. Priečny sklon chodníka je 2% smerom k parkovisku, resp. k ceste.

Oporný múrik je navrhnutý namiesto pôvodnej podmurovky oplatenia. Bude slúžiť pre zabezpečenie stability násypového svahu nad chodníkom. Múr kopíruje svojim tvarom smerové a výškové vedenie chodníka. Ide o plošne založený gravitačný oporný múr z простého betónu C30/37-XC4, XD2, XF4. Objekt má dĺžku 47,50 m a výšku od 0,78 m do 1,10 m. Základ je konštantnej výšky 0,7 m a šírky 0,60 m. Líce drieku múru je z pohľadového betónu. Líce aj rubová strana drieku múru je kolmá. Časti múra, ktoré budú v trvalom styku so zemínou, budú chránené izoláciou proti zemnej vlhkosti - 1x penetračný a 2x asfaltový náter. Za konštrukciou bude prevedený zásyp z nenamrzavého priepustného materiálu, zhutneného po vrstvách max. 30 cm na predpísanú mieru zhutnenia. V korune oporného múra je navrhnutá betónová strieška – prefabrikát 50x27,5x5,50 cm. Zábradlie Ako bezpečnostný prvok je na múre navrhnuté okrasné zábradlie (rovnaký typ ako pri vstupe do kostola) výšky 1,10 m. Odvodnenie - rub múru je odvodnený cez drenážny trativod DN 160, ktorý je zaústnený do vsakovacej šachty. Oporný múr križuje plynová prípojka DN 32 – plyn. prípojka sa na základe vytýčenia nachádza v hĺbke 1,10 m pod vozovkou. Predpokladá sa, že prechádza popod základ jestv. oplatenia, za ktorým je osadený HUP. Tento jestv. základ sa pod úrovňou chodníka ponechá a nebude sa búrať. V rámci stavebných prác dôjde k skráteniu pripojovacieho plynovodu o 1,5bm pred hranicu pozemku č. CKN 1 pred navrhovaný budovaný oporný múr kostola.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, prípadne v stanovenej lehote, inak nebude na ne prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie žiadosti dlhší čas, predlíži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Na neskoršie uplatnené stanoviská stavebný úrad nemusí prihliadnuť. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú. Účastník konania, príp. jeho splnomocnený zástupca, je povinný pred začatím ústneho pojednávania preukázať sa dokladom, na základe ktorého mu môže byť priznané právo účastníka konania, nakoľko konania podľa stavebného zákona sú neverejné.

V súlade s § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o tom, že Vaša žiadosť (návrh) nebude vybavená do 30 dní z dôvodu, že preskúmanie žiadosti si vyžaduje zvolanie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním za účasti účastníkov konania a dotknutých orgánov.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Staškove – stavebný úrad, ktorý sídli v budove Obecného úradu na adrese Ul. J. Kronera č.588, 023 53 Staškov.

Ing. Ladislav Šimčisko
starosta obce

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a bude vyvesené v súlade s ustanovením § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona, po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Staškov a na webovej stránke Obce Staškov. Slúži ako doručenie oznámenia pre účastníkov konania.


VYVESENÉ DŇA: 15.03.2024 ZVESENÉ DŇA:

.....
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

Doručuje sa:

1. Obec Staškov, ul. Jozefa Kronera č.588, 023 53 Staškov
2. Účastníkom konania – vlastníkom susediacich pozemkov a stavieb na nich stojacich, ako aj vlastníkom susediacich stavieb, ktorých užívanie by mohlo byť navrhovanou stavbou priamo dotknuté - §139 ods.2 písm. c) a písm. d) stavebného zákona, so stavebnými pozemkami č. CKN 1, 123/31, 217, 123/46, 218/3, 218/4, 218/2, 219, 220, 221, 222/3, 222/2, 222/1, 223, 740/2 v k.ú. Staškov - verejnou vyhláškou vyvesením oznámenia na úradnej tabuli Obce Staškov a na webovej stránke obce www.staskov.sk
3. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova 95, 022 01 Čadca
4. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci, Ul. Palárikova 1156, 022 01 Čadca
6. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
7. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
8. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
9. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Ul. A. Hlinku 4, 022 01 Čadca
11. Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Palárikova 977/25, 022 01 Čadca
12. Obec Staškov – cestný správny orgán
13. a/a

Case 32 patient type specimen	ZOBORAZINE	ROSEUR (mm)	POCET (mm)
272	P	4.0	2
272	P	4.0	2
272	P	4.0	1
500	P	23.4±0.3	1
622		0.156	4.6 mm

[illegible]